

AGROQUÍMICOS

HERBICIDAS



YPF ATRAZINA GRANULADA HD

DESCRIPCIÓN

Es un herbicida selectivo sistémico y residual, con uso en pre-emergencia y post-emergencia para el control de malezas en cultivos de maíz, sorgo granífero y caña de azúcar. Controla malezas de hoja ancha y algunas gramíneas, impidiendo su crecimiento durante varios meses.

El producto es absorbido por las raíces y las hojas de las malezas, provocando la clorosis y la muerte de las malezas, minimizando la competencia de estas con el cultivo. Al estar formulado como gránulos dispersables de una alta concentración, disminuye el traslado de producto, y al ser un producto sólido granulado permite un fácil manejo del mismo, dando así un producto de altísima calidad y seguro para el aplicador.

DATOS BÁSICOS

- **NOMBRE COMERCIAL**
YPF ATRAZINA GRANULADA HD
- **CATEGORÍA**
AGROQUÍMICOS
- **FAMILIA**
HERBICIDAS
- **PRESENTACIÓN**
BOLSA DE 15 KG

CONCENTRACIÓN

ATRAZINA 900 GRAMOS I.A. / KILOGRAMO

FORMULACIÓN

FORMULADO COMO WG
(GRÁNULOS DISPENSABLES)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Herbicida a base de Atrazina 900 gramos i.a./kilogramo (Inhib. FII).
- Pre-emergente / Post-emergente de acción sistémica y residual.
- Efectivo en control de malezas latifoliadas y ciertas gramíneas.
- Rápida disolución en tanque y alta compatibilidad con otros herbicidas.
- Por ser una formulación granulada, facilita la dosificación y manipulación.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

CULTIVO DOSIS (kg/ha) variables según tipo de suelo, cobertura y momento de aplicación

Maíz	Tratamiento	Liviano		Medio		Pesado	
		Total	Banda*	Total	Banda*	Total	Banda*
	Pre-siembra	2,2	-	2,8	-	2,8	-
	Pre-emergencia	1,8	1,1	2,2	1,3	2,8	2
	Post-emergencia temprana	2,2	-	2,2	-	2,2	-

Banda de 35 cm. Zona maicera de Buenos Aires y Santa Fe. En las siembras tempranas (septiembre) o épocas de escasas lluvias, realizar tratamiento de pre-siembra incorporando el herbicida. En siembras normales (fin de septiembre/octubre) aplicar en pre-siembra.

Sorgo granífero	Tratamiento	Medio		Pesado	
		Total	Banda*	Total	Banda*
	Pre-siembra	1,5	-	2	-
	Post-emergencia temprana	1,2 - 2	-	1,2 - 2	-

Aplicar preferentemente en pre-siembra incorporando la Atrazina 2 a 3 semanas antes de sembrar, o en su defecto, en pre-emergencia temprana (cultivo 3-4 hojas). Recomendamos precaución en aplicaciones de post-emergencia luego de sembrar y cuando ésta coincide con bajas temperaturas y precipitaciones abundantes, ya que puede presentarse fitotoxicidad, sobre todo en suelos livianos.

AGROQUÍMICOS

HERBICIDAS

YPF ATRAZINA GRANULADA HD

CULTIVO DOSIS variables según tipo de suelo, cobertura y momento de aplicación

Caña de azúcar	Tratamiento	Suelos livianos	Suelos pesados
	Cobertura total	3,3 kg por hectárea	3,3 kg por hectárea
En banda de 70 cm por surco de 100 m de largo	22 gramos por surco	22 gramos por surco	22 gramos por surco

Caña, planta o soca. Pre-emergencia después de un riego o una lluvia. Post-emergencia de los brotes hasta que las malezas latifoliadas tengan 1-2 hojas.

MOMENTOS DE APLICACIÓN

- a) **Presiembra.** Preparar previamente el terreno para la siembra bien roturado y libre de malezas aplicando YPF ATRAZINA GRANULADA HD desde 15 días antes y hasta el momento previo a sembrar. Incorporar el producto de 3 a 5 cm de profundidad utilizando rastras rotativas (2) cruzadas.
- b) **Preemergencia.** Aplicar YPF ATRAZINA GRANULADA HD luego de la siembra y previa aparición de las malezas preferiblemente sobre el terreno húmedo o después de la lluvia.
- c) **Postemergencia temprana.** La aplicación de YPF ATRAZINA GRANULADA HD debe realizarse sobre malezas pequeñas, antes que las latifoliadas tengan 3 - 5 hojas, y las gramíneas 1 - 2 hojas. En todos los casos debe moverse el suelo tratado lo menos posible para evitar que el herbicida pierda su eficacia al ser cubierto por tierra sin tratar.

MANIPULEO Y ALMACENAJE

Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seguro, fresco, seco y al resguardo de la luz solar, ubicado fuera del alcance de personas inexpertas y animales.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL MANIPULEO

Utilizar los elementos de protección persona (EPP) para el manipuleo y dosificación del producto que se indican en la base del marbete.

RECOMENDACIÓN

Se aconseja el asesoramiento con un ingeniero agrónomo antes de su empleo sobre la oportunidad del mismo, factores ambientales, agua y equipos a utilizar.

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL MEDIO AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

Mayo 2016

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica
0810-222-YPFD

ypf.com